ProSigna1^{MC}

60101Z / 60102Z













DESCRIPTION

- ▶ Les bandes DEL rigide 60101Z/60102Z^{MC} sont le meilleur compromis entre qualité et prix. Ils sont idéals pour les clients qui cherche à augmenter l'intensité d'éclairage de leur espace de travail.
- Ces plafonniers sont étanches mais offrent une meilleure performance lorsqu'utilisé à l'intérieur.

FONCTIONNALITÉS 60101Z

- Voltage d'entrée : 12Vdc
- ▶960 lumens
- ▶ 48 DEL à 0.4 Watt
- Montage en surface
- ▶ Température de couleur : 6000K

FONCTIONNALITÉS 60102Z


- Voltage d'entrée : 12Vdc
- ▶ 1440 lumens
- > 72 DEL à 0.4 Watt
- Montage en surface
- ▶ Température de couleur : 6000K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	60101Z	60102Z
Voltage d'entrée :	12Vdc	12Vdc
Consommation électrique :	1.04A à 12Vdc	1.57A à 12Vdc

DIMENSIONS

60101Z





CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
60101Z	PROSIGNAL - PLAFONNIER À BANDE DEL 12V - 960 LM - 24"
60102Z	PROSIGNAL - PLAFONNIER À BANDE DEL 12V - 1440 LM - 35"